

Chenin rosé



\*2608MTP1\*




Collection Vassal-Montpellier

Vass2R07s311-315  
2608Mtp1

*Chenin  
7.16.13  
S 13-315*


*chenin rosé  
7.16 S 13*













CLCS 7 RANG 46 Souche 513

Désignation : Chenin rose

CHARGE : Année :

Vendéon : 4.8

Maturité : 12-9.88

Bill : 0 Pour : 1

GRAPPE : G - M - P - Dim. : 14

L - M - C

Vigueur : 2

POPI : érig - 1/2 érig - couché

SAIZ : Année :

TG - G - M - P - Dim. : 18x17

clac. - sph. - ell. - ov. - obov. - cyl. - fus.

COUTEUR : Bl - Gr - RS - R - N.

SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.

SAIZ : Avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

SAIZ  
SAIZ  
SAIZ  
SAIZ

ANNEE 1989  
 NOM *Chemin rose*  
 260801

EMPLACEMENT 7.16 S13

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1 f												
2 f												
3 f												
4 f												
5	3	8.3	13.3	4	13	20.5	25.5	31.5	5.8	16.8	21.8	11.9
							-2			+4		+5
de 13.3.89 -5												

Mill. : 0 Pourriture : 0 Port : *mûrge* Vigueur : 2,5

ANNEE 1990 260801  
 NOM *Chemin rose*

EMPLACEMENT 7 16 S13

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	2	22.2	26.2x	1								
2												
3					7	17.5	19.5	21.5	16.7	23.7	30.7	3.9.90
4	2	22.2	26.2x	0			-1					
5	3	22.2	26.2x	4						+2		+4
	7			5								

Pourriture : 0 Mill. : 0 Port : *mûrge* Vigueur : 2,5

debt le 26.2.90 (-11)

ANNEE 1991

NOM Chenin rose  
2608

EMPLACEMENT 7 16 S13

Souches	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			<del>Véraison</del>			<del>Maturité</del>
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	5	13.3	18.3	6	13	3.6	6.6	10.6				
2	4		15.3	3			+6					
3	1											
4	5		15.3	7								
5	3		15.3	9								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-spn-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Cr-Rs-Rq-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Poit aug.  $\frac{1}{2}$

Vigueur : 3

D. le 15.3.91  
-3



*Chemin rosé*

DESIGNATION :

*7.16 513 25*

EMPLACEMENT :

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux (9).  
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement  
bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(B) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- étalées (7) <sup>2<sup>es</sup></sup> - en gouttière (8) - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses (8) - cotonneuses <sup>ou</sup> (9).  
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages  
bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,  
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachée.

*Truel 85*



chenin rosé

7.16.543 85

Désignation :

Emplacement :

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux (8) - cotonneux 9.  
à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - sauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement  
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU VERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - saguleux 8 - côtelé (9).
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

- longueur floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Truel 85

Désignation :  
Emplacement :

chenin rosé  
7.16 S13 05

est chenin

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4.  
*sub*-continues 5 - *intermittentes* *subcontinues* (6).
- 52 - bourgeon : coloré (7) - vert (8).
- 53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne 3 -  
longue (4) - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.



N° d'ordre :  
Désignation :  
Emplacement :

chenin rosé  
7.16 S 43 a-5

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - sétueux - velouté -  
aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - sétueux 145 - velouté 146 -  
aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 -  
sans villosité pubescente 272 - sans villosité  
laineuse 273.

limbe : glabre 150 - sétueux 151 - velouté 152 -  
aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 -  
sans villosité pubescente 274 - sans villosité  
laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface : unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyenne-  
ment bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gaufrée 160 -  
plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 -  
partiellement rouge 165 - entièrement  
rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 -  
entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172.

Glabre 173 - sétueux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 -  
sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277.  
partiellement - totalement.

Calvo88



N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

chenin rosé  
7.16 5 13 4.5

GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions : 4 x 14).

Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 73.

A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76.

A pédoncule herbacé 77 - mi-acôté 78 - acôté jusqu'à la première ramification 79.

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81.

BAIE

Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 - de taille régulière - irrégulière (dimensions : 16 x 15).

De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91.

Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94.

Coloration régulière - irrégulière.

Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 - troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 -

fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104.

A jus incolore 105 - coloré 106.

A ombilic très apparent - peu apparent.

A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109.

Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 111.

A saveur neutre 112 - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 - herbacée 117 - spéciale 118.

De séparation facile (égrenéuse) - difficile.

A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121.

A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124.

A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127.

A bourrelet évident 128 - peu apparent 129.

A pinceau : court 130 - moyen 131 - long 132.

A pinceau : coloré 133 - non coloré 134.

A peau fine 135 - moyenne 136 - épaisse 137.

A pulpe charnue 138 - juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse.

Avec pépins - apyrène.

Calvo 87



DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

chemin rosé

7.16 513 a.5

(au pied de la vigne)

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).  
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).  
: ramifié (1) - peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) - autre (4).
- Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).  
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).  
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - sétueux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux (9).  
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).
- Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).
- Méthode de longueur moyenne : ..... 9 ... cms.
- : gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).  
: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).  
: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).  
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).
- Cordon pétioleaire : étroit (1) - large (2).  
: saillant (1) - effacé (2).  
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 88

N° d'ordre : 2608.01  
Désignation : *Chenun rose*  
Emplacement : 7 16,5 13 .

Angle des nervures : ① - ② - 3  
Sexe : 4 - 5 - ⑥  
L<sub>1</sub>/L<sub>2</sub> : ⑦ - ⑧ - 9  
L<sub>2</sub>/L : ⑩ - ⑪  
Nombre de lobes : 12 - 13 - ⑭ - 15 - 16  
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - ⑮ - ⑯ - ⑰  
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - ⑳ - ㉑ - 24  
Forme sinus pétiolaire : 25 - ㉒ - ㉓ - 28 - 29  
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266  
Sinus pétiolaire ouvert : ㉔  
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30  
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - ㉕ - 35 - ㉖ - ㉗ - ㉘ - ㉙  
Fond sinus latéral Sup. en V : ㉚ - en U : ㉛ - autre : 270  
Sinus latéral Supérieur ouvert : 271  
Dents : forme : 40 - ㉜  
Dents (angle) : 42 - ㉝ - 44  
Angle du lobe terminal : 45 - ㉞ - ㉟  
Sinus pét. (dégar. - gar. - 1/2 dégar.) : 48 - ㊱ - 50  
Nb de dents du point pét. à L<sub>3</sub> : 51 - 52 - ㊲ - ㊳ - ㊴ - ㊵ - 57 - 58 - 59  
Angle des nervures L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub> : ㊶ - 61 - 62  
Largeur du sinus pétiolaire : ㊷ - ㊸ - ㊹ - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur  
Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal  
Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale  
Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

*Remet 90*